

Řada G3 CX 25C

Hyperion G3 LiPo CX 25C - Specifikace

Obj.č.	Označení baterie (HP-XXXXX...)	Napětí (V)	Kapacita (mAh)	Průřez silových vodičů	Balanční konektor	Délka sil. vodičů (mm)	Silový konektor	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost
2287	LG325-0180-2S	7.4	180	20 awg	ne	80	JST	38.1	20.2	12.3	13.5
2288	LG325-0240-2S	7.4	240	20 awg	ne	80	JST	38.1	20.2	13.3	16.8
2169	LG325-0550-2S	7.4	550	20 awg	ano	80	JST	64.2	18.2	14.5	33
2170	LG325-0550-3S	11.1	550	20 awg	ano	80	JST			21.5	47
2171	LG325-0850-2S	7.4	850	18 awg	ano	80	ne	73.5	25.8	12.5	48
2172	LG325-0850-3S	11.1	850	18 awg	ano	80	ne			18.6	69
2173	LG325-1100-2S	7.4	1100	16 awg	ano	100	ne	67.7	35.3	13.6	63
2174	LG325-1100-3S	11.1	1100	16 awg	ano	100	ne			19.6	89
2289	LG325-1300-2S	7.4	1300	16 awg	ano	100	ne	67.7	35.3	16.1	74
2290	LG325-1300-3S	11.1	1300	16 awg	ano	100	ne			23.1	103
2291	LG325-1600-2S	7.4	1600	14 awg	ano	100	ne	88.6	33.5	14.2	89
2292	LG325-1600-3S	11.1	1600	14 awg	ano	100	ne			20.5	128
0714	LG325-2100-2S	7.4	2100	14 awg	ano	100	ne	105.0	34.1	14.9	112
2175	LG325-2100-3S	11.1	2100	14 awg	ano	100	ne			21.7	163
	LG325-2100-4S	14.8	2100	14 awg	ano	100	ne			28.5	214
	LG325-2500-2S	7.4	2500	12 awg	ano	120	ne	105.5	34.1	18.2	140
	LG325-2500-3S	11.1	2500	12 awg	ano	120	ne			26.8	205
	LG325-2500-4S	14.8	2500	12 awg	ano	120	ne			35.3	266
	LG325-2500-5S	18.5	2500	12 awg	ano	120	ne			44.9	336
	LG325-2500-6S	22.2	2500	12 awg	ano	120	ne			53.3	400
	LG325-3300-2S	7.4	3300	12 awg	ano	120	ne	135.0	43.4	15.3	192
	LG325-3300-3S	11.1	3300	12 awg	ano	120	ne			21.8	276
	LG325-3300-4S	14.8	3300	12 awg	ano	120	ne			28.8	364
	LG325-3300-5S	18.5	3300	12 awg	ano	120	ne			36.0	455
	LG325-3300-6S	22.2	3300	12 awg	ano	120	ne			43.1	545
	LG325-4000-2S	7.4	4000	12 awg	ano	120	ne	135.5	39.2	18.6	212
	LG325-4000-3S	11.1	4000	12 awg	ano	120	ne			27.4	310
	LG325-4000-4S	14.8	4000	12 awg	ano	120	ne			36.0	411
	LG325-4000-5S	18.5	4000	12 awg	ano	120	ne			45.1	506
	LG325-4000-6S	22.2	4000	12 awg	ano	120	ne			53.5	604
	LG325-4000-S7S	25.9	4000	12 awg	ano	120	ne			62.5	716
	LG325-4600-5S	18.5	4600	12 awg	ano	120	ne	135.0	42.5	45.8	550
	LG325-5000-2S	7.4	5000	12 awg	ano	120	ne	136.5	42.4	21.0	258
	LG325-5000-3S	11.1	5000	12 awg	ano	120	ne			30.7	378
	LG325-5000-4S	14.8	5000	12 awg	ano	120	ne			40.9	498
	LG325-5000-5S	18.5	5000	12 awg	ano	120	ne			51.2	621
	LG325-5000-S6S	22.2	5000	12 awg	ano	120	ne			61.1	766
	LG325-5000-S7S	25.9	5000	12 awg	ano	120	ne			70.7	890

Řada G3 VX 35C

Hyperion G3 LiPo VX 35C - Specifikace

Obj.č.	Označení baterie (HP-XXXXX...)	Napětí (V)	Kapacita (mAh)	Průřez silových vodičů	Balanční konektor	Délka sil. vodičů (mm)	Silový konektor	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost
	LG335-0400-2S-UMX	7.4	400	22 awg	ano	40	UMX	47.0	24.6	11.7	23
	LG335-0500-2S-UMX	7.4	500	22 awg	ano	40	UMX	47.0	24.6	13.7	28
2176	LG335-1100-2S	7.4	1100	16 awg	ano	100	ne	68.6	34.4	14.8	67
2177	LG335-1100-3S	11.1	1100	16 awg	ano	100	ne			21.0	98
2293	LG335-1600-2S	7.4	1600	14 awg	ano	100	ne	89.0	33.0	14.9	93
2294	LG335-1600-3S	11.1	1600	14 awg	ano	100	ne			21.3	134

	LG335-1800-2S	7.4	1800	14 awg	ano	100	ne	84.7	27.8	17.9	94
	LG335-1800-3S	11.1	1800	14 awg	ano	100	ne			26.1	137
2178	LG335-2200-2S	7.4	2200	12 awg	ano	120	ne	105.0	34.0	16.7	131
2179	LG335-2200-3S	11.1	2200	12 awg	ano	120	ne			24.5	190
	LG335-2200-4S	14.8	2200	12 awg	ano	120	ne			32.4	247
	LG335-2200-5S	18.5	2200	12 awg	ano	120	ne			40.2	307
	LG335-2200-6S	22.2	2200	12 awg	ano	120	ne			47.9	367
	LG335-2600-2S	7.4	2600	12 awg	ano	120	ne			107.0	34.0
	LG335-2600-3S	11.1	2600	12 awg	ano	120	ne	27.4	213		
	LG335-2600-4S	14.8	2600	12 awg	ano	120	ne	36.1	278		
	LG335-2600-5S	18.5	2600	12 awg	ano	120	ne	44.9	344		
	LG335-2600-6S	22.2	2600	12 awg	ano	120	ne	52.6	404		
	LG335-2950-2S	7.4	2985	12 awg	ano	120	ne	136.3	43.0	13.6	176
	LG335-2950-3S	11.1	2985	12 awg	ano	120	ne			19.9	255
	LG335-2950-4S	14.8	2985	12 awg	ano	120	ne			26.1	334
	LG335-2950-5S	18.5	2985	12 awg	ano	120	ne			33.6	420
	LG335-2950-6S	22.2	2985	12 awg	ano	120	ne			38.7	495
	LG335-3300-2S	7.4	3300	12 awg	ano	120	ne	136.3	43.0	15.0	186
	LG335-3300-3S	11.1	3300	12 awg	ano	120	ne			22.1	270
	LG335-3300-4S	14.8	3300	12 awg	ano	120	ne			29.0	357
	LG335-3300-5S	18.5	3300	12 awg	ano	120	ne			36.0	452
	LG335-3300-6S	22.2	3300	12 awg	ano	120	ne			42.7	528
	LG335-4200-2S	7.4	4200	10 awg	ano	120	ne	136.3	43.0	18.9	242
	LG335-4200-3S	11.1	4200	10 awg	ano	120	ne			27.6	345
	LG335-4200-4S	14.8	4200	10 awg	ano	120	ne			36.5	449
	LG335-4200-5S	18.5	4200	10 awg	ano	120	ne			45.1	561
	LG335-4200-6S	22.2	4200	10 awg	ano	120	ne			54.7	666
	LG335-4200-S7S	25.9	4200	10 awg	ano	120	ne			63.1	790
	LG335-5000-2S	7.4	5000	10 awg	ano	120	ne	158.5	45.0	20.1	289
	LG335-5000-3S	11.1	5000	10 awg	ano	120	ne			28.5	428
	LG335-5000-4S	14.8	5000	10 awg	ano	120	ne			37.6	545
	LG335-5000-5S	18.5	5000	10 awg	ano	120	ne			47.2	699
	LG335-5000-S6S	22.2	5000	10 awg	ano	120	ne			55.8	849
	LG335-5000-S7S	25.9	5000	10 awg	ano	120	ne			66.1	973
	LG335-5000-H5S	18.5	5000	12 awg	ano	120	ne	160.0	88.1	29.2	700
	LG335-5400-2S	7.4	5400	10 awg	ano	120	ne	158.5	46.8	20.7	308
	LG335-5400-3S	11.1	5400	10 awg	ano	120	ne			30.7	459
	LG335-5400-4S	14.8	5400	10 awg	ano	120	ne			40.2	594
	LG335-5400-5S	18.5	5400	10 awg	ano	120	ne			50.4	745
	LG335-5400-S6S	22.2	5400	10 awg	ano	120	ne			60.5	920
	LG335-5400-S7S	25.9	5400	10 awg	ano	120	ne			70.0	1043
	LG335-6500-2S	7.4	6500	10 awg	ano	120	ne	160.0	47.0	23.6	351
	LG335-6500-3S	11.1	6500	10 awg	ano	120	ne			35.3	527
	LG335-6500-4S	14.8	6500	10 awg	ano	120	ne			46.6	685
	LG335-6500-5S	18.5	6500	10 awg	ano	120	ne			58.0	867
	LG335-6500-6S	22.2	6500	10 awg	ano	120	ne			70.8	1011
	LG335-6500-7S	25.9	6500	10 awg	ano	120	ne			82.0	1199
	LG335-4500-S08S	29.6	4500	10 awg	ano	120	ne	277.0	45.0	39.4	962
	LG335-4500-S10S	37	4500	10 awg	ano	120	ne			48.4	1188
	LG335-4500-S12S	44.4	4500	10 awg	ano	120	ne			57.0	1413
	LG335-5000-S08S	29.6	5000	10 awg	ano	120	ne	277.0	45.0	46.4	1057
	LG335-5000-S10S	37	5000	10 awg	ano	120	ne			52.5	1310
	LG335-5400-S08S	29.6	5500	10 awg	ano	120	ne	279.0	46.0	46.5	1170
	LG335-5400-S10S	37	5500	10 awg	ano	120	ne			47.6	1450

Hyperion G3 LiPo EX 45C - Specifikace

Obj.č.	Označení baterie (HP-XXXXX...)	Napětí (V)	Kapacita (mAh)	Průřez silových vodičů	Balanční konektor	Délka sil. vodičů (mm)	Silový konektor	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost
	LG345-0900-2S	7.4	900	16 awg	ano	100	ne	70.0	34.0	12.0	58
	LG345-0900-3S	11.1	900	16 awg	ano	100	ne			18.0	85
2180	LG345-1100-2S	7.4	1100	16 awg	ano	100	ne	70.0	34.4	14.0	69
2181	LG345-1100-3S	11.1	1100	16 awg	ano	100	ne			20.0	100
	LG345-1100-6S*	22.2	1100	16 awg	ano	100	ne			40.0	191
	LG345-1600-2S	7.4	1600	14 awg	ano	100	ne	89.0	33.0	16.0	96
	LG345-1600-3S	11.1	1600	14 awg	ano	100	ne			22.0	139
	LG345-1900-2S	7.4	1900	14 awg	ano	100	ne	104.0	33.0	15.5	112
	LG345-1900-3S	11.1	1900	14 awg	ano	100	ne			22.5	160
2182	LG345-2200-2S	7.4	2200	12 awg	ano	120	ne	105.0	34.0	18.0	135
2183	LG345-2200-3S	11.1	2200	12 awg	ano	120	ne			27.0	196
	LG345-2200-4S	14.8	2200	12 awg	ano	120	ne			35.0	257
	LG345-2200-5S	18.5	2200	12 awg	ano	120	ne			43.0	316
	LG345-2200-6S	22.2	2200	12 awg	ano	120	ne			52.5	378
	LG345-2600-2S	7.4	2600	12 awg	ano	120	ne	106.0	37.5	18.5	156
2295	LG345-2600-3S	11.1	2600	12 awg	ano	120	ne			27.0	226
2185	LG345-2600-4S	14.8	2600	12 awg	ano	120	ne			36.0	297
	LG345-2600-5S	18.5	2600	12 awg	ano	120	ne			45.0	369
2186	LG345-2600-6S	22.2	2600	12 awg	ano	120	ne			53.0	438
	LG345-3300-2S	7.4	3300	12 awg	ano	120	ne	136.0	43.0	15.0	196
2187	LG345-3300-3S	11.1	3300	12 awg	ano	120	ne			23.0	278
2433	LG345-3300-4S	14.8	3300	12 awg	ano	120	ne			30.0	364
2434	LG345-3300-5S	18.5	3300	12 awg	ano	120	ne			37.0	462
	LG345-3300-6S	22.2	3300	12 awg	ano	120	ne			45.0	537
	LG345-4200-2S	7.4	4200	10 awg	ano	120	ne	136.0	43.0	19.0	249
	LG345-4200-3S	11.1	4200	10 awg	ano	120	ne			28.0	351
	LG345-4200-4S	14.8	4200	10 awg	ano	120	ne			36.5	461
	LG345-4200-5S	18.5	4200	10 awg	ano	120	ne			45.0	565
	LG345-4200-6S	22.2	4200	10 awg	ano	120	ne			54.0	674
	LG345-4200-S7S	25.9	4200	10 awg	ano	120	ne			63.0	804
	LG345-5000-2S	7.4	5000	10 awg	ano	120	ne	160.0	44.0	19.5	296
2188	LG345-5000-3S	11.1	5000	10 awg	ano	120	ne			29.5	446
	LG345-5000-4S	14.8	5000	10 awg	ano	120	ne			39	572
2435	LG345-5000-5S	18.5	5000	10 awg	ano	120	ne			48.5	721
	LG345-5000-S6S	22.2	5000	10 awg	ano	120	ne			57	881
	LG345-5000-S7S	25.9	5000	10 awg	ano	120	ne			66.5	999